

政府采购项目采购论证专家资格审查表

序号	专家姓名	专家单位	联系电话	身份证号	职称	职称证书编号	发证机关
1	斗宇	吉林省信息中心	13898130220	210104197007034222	高工	201501066	省人力资源和社会保障厅
2	林国庆	原解放军201医院	13304198609	211002195012210914	副主任医师	辽师680130	辽宁省教育厅
3	慕振宇	吉林省公安厅	13840366489	210111197203117117	副高	181008651	省人力资源和社会保障厅
4							
5							
6							
7							
论证专家填写栏 本人声明： 1. 本人从事相关领域工作满8年，具有本科（含本科）以上文化程度和高级专业技术职称； 2. 本人熟悉该论证产品； 3. 本人与采购单位或采购代理机构没有经济和行政隶属等关系； 4. 本人承诺认真、公正、诚实、廉洁地履行论证职责； 5. 本人愿意以独立身份参加政府采购项目单一来源采购论证工作，并接受财政部门的监督管理； 6. 本人没有违纪违法等不良记录。 专家签字： 慕振宇 林国庆 斗宇 年 月 日							
采购单位名称		沈阳市骨科医院					
项目名称		沈阳市骨科医院3M环氧乙烷气罐采购					
采购单位填写栏 1. 经审查，本项目论证专家身份符合财政部 监察部《政府采购评审专家管理办法》（财库（2003）119号）等法律法规规定对论证专家条件的要求； 2. 附专家职称证书复印件。 年 月 日							

单一来源采购方式专业人员论证意见

所属具体情形	<p>由明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司生产的 3M 环氧乙烷气罐为 3M™ Steri-Vac™ 环氧乙烷灭菌器配套使用耗材，为了更好的保障院内 3M™ Steri-Vac™ 环氧乙烷灭菌器的运行，该配套耗材只能从原厂采购。符合《关于印发辽宁省省本级单一来源采购管理办法(试行)的通知》(辽财采(2014)526 号)第二章申请条件、第三条属于下列情形之一的货物、工程或者服务项目，采购人可以向省财政厅提出单一来源采购申请：7. 其他基于技术、工艺或相关部门强制规定等原因，只能由特定供应商制造或者提供货物、工程和服务，且不存在其他合理的选择或替代情况的。</p>
采购单位	沈阳市骨科医院
项目名称	沈阳市骨科医院 3M 环氧乙烷气罐采购

<p>专家 1 论证意见</p>	<p>该设备由于使用专用耗材,为保工该设备 正常工作,符合设备应用条件,只能由特 定供应商制造或供应,故建议采用单 来源方式采购。</p> <p>专家姓名: 林国良 工作单位: 原研设备中心 职称: 高级工程师</p>
<p>专家 2 论证意见</p>	<p>由于此项目是为购原有设备使用的耗 材,由于其技术,工艺或相关部门强制规 定原因,只能由特定供应商制造或提供 物,建议采用单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名: 李宇 工作单位: 省税务信息中心 职称: 高工</p>

<p>专家 3 论证意见</p>	<p>该设备符合辽宁省本级单一来源采购管理。为保障该设备正常运行，符合设备应用条件，只能特定的供应商供应，故建议采用单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名：<u>袁峰</u> 工作单位：<u>鞍山白塔山</u> 职称：<u>副高</u></p>	
<p>综合意见</p>	<p>遵大家的统一意见，该设备符合辽宁省本级单一来源采购管理，为保障该设备的正常运行，只能特定的供应商供应，建议采用单一来源方式采购。</p>	
<p>专家组签字</p>	<p><u>袁峰 袁峰</u></p>	<p>日期：2024 年 06 月 17 日</p>